

# Stampante a colori Xerox® Phaser® 6510 e Stampante multifunzione a colori Xerox® WorkCentre® 6515

Prestazioni aziendali che superano ogni aspettativa



# Cercare incessantemente nuovi clienti potenziali. Produrre facilmente lavori ad alto valore

E così che si crea un'azienda di successo. Presentiamo la stampante a colori Xerox® Phaser® 6510 e la stampante multifunzione a colori Xerox® WorkCentre® 6515: immediatamente pronte all'uso. Fantastica qualità delle immagini, facile connettività, produttività integrata e massima affidabilità ad un prezzo estremamente contenuto.

## Connettività senza limiti

I nostri dispositivi sono immediatamente pronti a integrarsi con il vostro modo di lavorare, e le configurazioni DNI offrono di serie la connettività Wi-Fi per garantirvi la totale mobilità e la libertà di collocare il vostro dispositivo ovunque desideriate. La nostra nuova procedura guidata all'installazione Wi-Fi® e la funzionalità WPS (Wi-Fi Protected Setup™) vi permettono di collegarvi alla rete in modo semplice e sicuro. E con Wi-Fi Direct®, i dispositivi mobili possono connettersi direttamente e in tutta sicurezza.

- **Capacità di associazione immediata.** Ora gli operatori possono facilmente stampare da smartphone e tablet Android con la funzionalità Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair.<sup>1</sup>
- **Mobilità senza limiti.** Stampate email, foto e documenti importanti da un'ampia gamma di dispositivi mobili, istantaneamente e senza complicate configurazioni, con Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Plugin Xerox® Print Service per Android™ e Mopria®.

## Qualità delle immagini spettacolare

In qualunque settore operate, offrirete la vostra immagine migliore grazie alla nostra nuova, insuperabile qualità di immagini a colori.

- **Toner migliorato.** Sia Phaser 6510 che WorkCentre 6515 utilizzano il nostro innovativo toner Xerox® EA, la cui formulazione è stata riprogettata per garantire una migliore riproducibilità dei punti e meno spreco di toner. E grazie a una temperatura di fusione più bassa, fa anche risparmiare energia.

- **Risoluzione stupefacente.** Particelle di toner più piccole significa dettagli più nitidi, e grazie a una risoluzione di 1200 x 2400 dpi nativi i vostri materiali stampati attireranno l'attenzione e desteranno un maggiore impatto.

- **Accuratezza del colore.** Le simulazioni delle tinte unite approvate da PANTONE® Colour e la tecnologia di correzione del colore Xerox® garantiscono risultati all'altezza delle vostre aspettative.

## Prestazioni al top della classe

Gestite in tutta facilità i carichi di lavoro quotidiani grazie a capacità prestazionali in grado di garantire il successo della vostra azienda.

- **Produttività multifunzione.** La compatta stampante multifunzione a colori WorkCentre 6515 fa risparmiare energia elettrica e riduce i costi dei materiali di consumo riunendo in sé le funzioni di copiatrice, stampante, scanner a colori e fax in un unico dispositivo dal prezzo contenuto.
- **Prestazioni eccezionali.** Con velocità di stampa fino a 28 ppm, entrambi i dispositivi sono perfettamente in grado di soddisfare le vostre crescenti esigenze di produttività.
- **Stampate di più, e più a lungo.** Un secondo vassoio opzionale da 550 fogli garantisce lunghe tirature di stampa senza interruzione.
- **Risparmiate tempo.** WorkCentre 6515 scansisce simultaneamente entrambi i lati di un documento fronte/retro a una velocità massima di 37 impressioni al minuto. L'anteprima di scansione consente di visualizzare il file scansito prima di inviarlo.

Rimozione delle pagine indesiderate, controllo dell'accuratezza e risparmio di tempo prezioso: un'ottima ricetta per la produttività.

## Gestione attività semplice e accurata

Il tempo è denaro, e questi dispositivi sono realizzati col fine di far risparmiare entrambe le cose grazie alla semplificazione e automazione di attività costose e laboriose.

- **Semplicemente... touch and go** Il nostro nuovissimo schermo sensibile a colori offre un'esperienza utente basata su app simile a quella dei tablet. Personalizzatelo per adattarlo al vostro flusso di lavoro e navigare con interazioni intuitive in perfetto stile smartphone<sup>1</sup>.
- **Connessione al cloud** Con pochi e semplici passaggi la vostra stampante multifunzione è pronta a scansire<sup>2</sup> e stampare sul/dal cloud. Scansione su email, FTP, rete o su destinazioni meno "eterree", come ad esempio la porta USB integrata nel pannello anteriore.
- **Facilità di gestione.** Il nostro Embedded Web Server completamente riprogettato è reattivo e facile da usare, consentendovi così di gestire facilmente la vostra stampante o il vostro multifunzione sia in ufficio che da remoto.
- **Sicurezza garantita.** Mantenete i vostri documenti riservati al riparo da occhi indiscreti grazie a funzioni di sicurezza all'avanguardia quali IPsec, SNMPv3, Filtro IP e Stampa protetta.

<sup>1</sup> Solo WorkCentre 6515

<sup>2</sup> È richiesto il supporto per l'app Xerox® Mobile Link per iOS o Android, disponibile a inizio 2017.

Un colore che salta agli occhi. Straordinaria nitidezza dei dettagli.  
Una ricetta perfetta per il successo.



# Create per dare slancio alla vostra attività

La stampante multifunzione a colori Xerox® WorkCentre® 6515 migliora le già straordinarie prestazioni di stampa di Xerox® Phaser® 6510 grazie a potenti strumenti di produttività progettati per gestire ed espandere la vostra attività in modo quanto mai semplice ed efficiente.



Phaser 6510

**1** Un alimentatore automatico fronte/retro a singolo passaggio da 50 fogli gestisce supporti con formati da 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm. Le sue potenti funzioni di scansione includono Scansione su email, Scansione su rete, e Scansione diretta su applicazioni, nonché la capacità di creare PDF con ricerca testo.

**2** WorkCentre 6515 è dotata della nostra nuovissima interfaccia a schermo sensibile simile a quella presente sui dispositivi mobili.

**3** Una porta USB anteriore consente il rapido scambio di file con qualsiasi unità di memoria USB standard.



WorkCentre 6515

**4** Il vassoio bypass da 50 fogli regolabile accetta formati personalizzati da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

**5** Il vassoio 1 da 250 fogli regolabile accetta formati personalizzati da 76 x 147 mm a 216 x 356 mm.

**6** Un vassoio 2 da 550 fogli opzionale porta la capacità complessiva a 850 fogli per garantire una maggiore operatività e lunghe tirature senza interruzioni.



## Il colore conta

Una ricerca dimostra che il colore attira l'attenzione.

**82%** La quantità di attenzione in più che il colore cattura.

**80%** L'aumento del tasso di lettura quando si utilizza il colore.

**39%** L'aumento di ritenzione mnemonica rispetto al bianco e nero.

**55%** La probabilità in più che una comunicazione postale stampata a colori venga aperta per prima.

Per scoprire tutti i modi in cui il colore influisce sulle prestazioni, visitare il sito [www.xerox.com/ColourCounts](http://www.xerox.com/ColourCounts)

Fonti:

Studi: Loyola College, Maryland, U.S.A., di Ellen Hoadley, Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D. e Faith Gilroy, Ph.D. Case & Company, Management Consultants. Bureau of Advertising, Color in Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc., Southern Illinois.

Materiale pubblicato: *The Persuasive Properties of Colour*, Marketing Communications; *What's Working in Direct Marketing*, *How to Use Color to Sell*, Cahners Publishing Company. *Grasp Facts Fast with Colour Copying*, Modern Office Procedures.

## App Xerox® Mobile Link<sup>1</sup>

Xerox® Mobile Link è un'app per dispositivi mobili in grado di eseguire scansioni, inviare email e trasmettere fax collegandosi alle stampanti multifunzione Xerox® dal proprio telefono cellulare o tablet. L'app consente inoltre di inviare dati ad archivi su cloud. Per ulteriori informazioni, visitate [www.xerox.com/MobileLink](http://www.xerox.com/MobileLink)

<sup>1</sup> Disponibile a inizio 2017

# Xerox® Phaser® 6510 e Xerox® WorkCentre® 6515

Caratteristiche tecniche del dispositivo	Phaser 6510N	Phaser 6510DN	Phaser 6510DNI	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI	
<b>Velocità</b>	Fino a 28 ppm a colori e in bianco e nero.						
<b>Ciclo di funzionamento<sup>1</sup></b>	Fino a 50.000 pagine al mese <sup>1</sup>						
<b>Gestione carta</b> Alimentazione carta Standard	NA			Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: 50 fogli: Formati personalizzati: da 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm			
	Vassoio bypass: 50 fogli; Formati personalizzati: Da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm						
	Vassoio 1: 250 fogli; Formati personalizzati: Da 76 x 147 mm a 216 x 356 mm						
Opzionale	Vassoio 2: 550 fogli; Formati personalizzati: Da 76 x 19 mm a 216 x 356 mm						
Uscita carta	150 fogli						
Stampa fronte/retro automatica	NA	Standard		NA	Standard		
<b>Stampa e copia</b>							
Risoluzione	Stampa: Fino a 1200 x 2400 dpi			Stampa: Fino a 1200 x 2400 dpi; Copia: Fino a 600 x 600 dpi			
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 12 secondi a colori e in bianco e nero						
Tempo di uscita prima copia	NA			Velocità massima di 12 secondi a colori e in bianco e nero			
Processore/Memoria	733 MHz/1 GB			1,05 GHz/2 GB			
Connettività	10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-TX Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0	10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-TX Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0	
Linguaggi PDL	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF						
Funzioni di stampa	Simulazioni delle tinte piatte approvate da PANTONE® Colour, N-in-1, Adatta alla pagina, Stampa di libretti, Run black, Copertine/Separatori, Stampa di poster, Filigrane, Overlay, Fogli intestazione, Modalità bozza, Stampa protetta, Stampa di prova, Stampa personale, Stampa salvata, Fascicolazione RAM						
Stampa ed app per dispositivi mobili	Standard	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ <sup>2</sup>					
	Download gratuito	Plugin Mopria® Print Service, Plugin Xerox® Print Service per Android™			Plugin Mopria® Print Service, App Xerox® Mobile Link, Plugin Xerox® Print Service per Android™		
	Opzionale	Adattatore Xerox® Wireless Print Solutions (comprende Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 e Mopria. Per ulteriori informazioni, visitate <a href="http://www.xerox.com/WPSA">www.xerox.com/WPSA</a> )	NA	Adattatore Xerox® Wireless Print Solutions (comprende Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 e Mopria. Per ulteriori informazioni, visitate <a href="http://www.xerox.com/WPSA">www.xerox.com/WPSA</a> )		NA	
<b>Scansione</b>	Standard	NA				Destinazioni: Scansione su email (rubrica locale o integrazione LDAP, SMTP), rete (via FTP/SMB), unità di memoria USB, WSD, applicazione (TWIN Rete), WIA (scansione WSD), Mac 10.9 o versioni successive (Rete/Mac ICA), Computer di rete (SMB/FTP), Più destinazioni in un'unica scansione; Formati file: JPG, TIFF (pagina singola e multipagina), PDF, PDF con ricerca testo con OCR integrato; Caratteristiche: Risoluzione ottica fino a 600 x 600 dpi, colore a 24 bit/scala di grigi a 8 bit	
	Opzionale	Sono disponibili numerose soluzioni tramite vari Xerox Alliance Partner.					
<b>Fax</b>							
Funzioni fax <sup>3</sup>	NA			33,6 Kbps con compressione MH/MR/MMR/JBIG, Invio broadcast (fino a 200 destinazioni), Invio differito (fino a 24 ore), Rubrica fax (fino a 200 composizioni rapide), Inoltro fax a email, Inoltro fax e stampa in locale, Ricezione polling, Rifiuto fax indesiderati, Ricezione fax protetta			
<b>Sicurezza</b>	Standard	HTTPS protetto (TLS), IPsec, Autenticazione 802.1x, S/MIME, IPv6, Filtro IP, Stampa protetta, SNMPv3, LDAP (SASL)			HTTPS protetto (TLS), IPsec, Autenticazione 802.1x, S/MIME, IPv6, Filtro IP, Stampa protetta, Ricezione fax protetta, SNMPv3, LDAP (SASL), Autenticazione di rete, Autenticazione Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS)		
<b>Garanzia</b>	Garanzia di un anno 'on-site'						

<sup>1</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare. <sup>2</sup> A seconda dello specifico dispositivo mobile, delle versioni o del vendor, il dispositivo mobile potrebbe richiedere un download gratuito dell'app dallo store appropriato. <sup>3</sup> È richiesta una linea telefonica analogica.

## Gestione del dispositivo

Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare Web, Apple® Bonjour®

## Driver di stampa

Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Mac OS® versione 10.9 e superiori, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11v2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

## Capacità font

136 font PostScript; 88 font PCL

## Gestione dei supporti

Alimentatore automatico fronte/retro a singolo passaggio: 60-125 g/m<sup>2</sup>; Vassoio bypass e vassoi 1 e 2: 60-220 g/m<sup>2</sup>

## Tipi di supporti

Di qualità, Comune, Cartoncino, Personalizzata, Buste, Cartoncino lucido, Perforata, Etichette, Carta intestata, Cartoncino leggero, Cartoncino lucido leggero, Prestampata, Riciclata

## Ambiente operativo

Temperatura: A riposo: da -20 a 40 °C; In funzione: da 5 a 32 °C; Umidità: 15% -85%; Livelli di pressione sonora: Phaser 6510: In stampa: 51,9 dB(A), In standby: 24,9 dB(A); WorkCentre 6515: In stampa: 52,5 dB(A), In standby: 26,3 dB(A); Livelli di potenza sonora: In stampa: Phaser 6510: 6,76 B o meno, In standby: 4,0 B o meno; WorkCentre 6515: 6,84 B o meno, In standby: 4,25 B o meno; Tempo di riscaldamento (dalla modalità economizzatore): Phaser 6510: minimo 26 secondi; WorkCentre 6515: minimo 27 secondi

## Requisiti elettrici

Alimentazione: 220-240 VCA, 50 Hz; Assorbimento: Phaser 6510: In stampa: 350 W, In standby: 44 W, Economizzatore: 1,0 W; WorkCentre 6515: In stampa: 370 W, In standby: 52 W, Economizzatore: 1,2 W; Qualifica ENERGY STAR® (configurazioni DN e DNI)

## Dimensioni (LxPxX)

Phaser 6510N, DN: 420 x 483 x 347 mm; Peso: 23,8 kg; WorkCentre 6515: 420 x 506 x 500 mm; Peso: 30,7 kg; Vassoio 2 opzionale: 420 x 465 x 150 mm; Peso: 6,7 kg

## Certificazioni

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile sul sito [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## Materiali di consumo

Cartucce di stampa ad altissima capacità:  
Ciano: 4.300 pagine std.<sup>1</sup> 106R03690  
Magenta: 4.300 pagine std.<sup>1</sup> 106R03691  
Giallo: 4.300 pagine std.<sup>1</sup> 106R03692

Cartucce di stampa ad alta capacità:  
Nero: 5.500 pagine std.<sup>1</sup> 106R03480  
Ciano: 2.400 pagine std.<sup>1</sup> 106R03477  
Magenta: 2.400 pagine std.<sup>1</sup> 106R03478  
Giallo: 2.400 pagine std.<sup>1</sup> 106R03479

## Cartucce di stampa capacità standard:

Nero: 2.500 pagine std.<sup>1</sup> 106R03476  
Ciano: 1.000 pagine std.<sup>1</sup> 106R03473  
Magenta: 1.000 pagine std.<sup>1</sup> 106R03474  
Giallo: 1.000 pagine std.<sup>1</sup> 106R03475

## Elementi di manutenzione ordinaria:

Cartuccia fotoricettore nero: 48.000 pagine<sup>2</sup> 108R01420  
Cartuccia fotoricettore ciano: 48.000 pagine<sup>2</sup> 108R01417  
Cartuccia fotoricettore magenta: 48.000 pagine<sup>2</sup> 108R01418  
Cartuccia fotoricettore giallo: 48.000 pagine<sup>2</sup> 108R01419  
Contentitore scarti: 30.000 pagine<sup>2</sup> 108R01416

## Opzioni

Alimentatore da 550 fogli 097504765  
Adattatore di rete wireless 497K16750

<sup>1</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>2</sup> Stima approssimativa. Rendimento dichiarato in base a un lavoro medio di 3 pagine in formato A4. Il rendimento può variare in base al formato e all'orientamento dei supporti.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

©2017 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox con il marchio figurativo®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser® e WorkCentre® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questo prodotto è conforme alle direttive ENERGY STAR relative all'efficienza energetica (configurazioni DN e DNI). ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 09/17 BR19318

65XBR-011B

