

Xerox® WorkCentre® 6655i

A4

A colori

Stampante multifunzione



Stampante multifunzione a colori Xerox® WorkCentre® 6655i

Il vostro modo di lavorare.



Stampante multifunzione a colori Xerox® WorkCentre® 6655i

Non sempre il lavoro è confinato in ufficio, e nemmeno voi. La tecnologia Xerox® ConnectKey® vi offre la libertà e la comodità di lavorare ovunque vogliate, mantenendovi sempre connessi agli strumenti di produttività che danno impulso alla vostra attività. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.connectkey.com

Spazio per muoversi in piena libertà.

La WorkCentre 6655i consente al vostro personale di controllare le funzioni dei dispositivi da qualsiasi stazione di lavoro. Il Pannello di controllo remoto che può essere utilizzato per la formazione in remoto degli utenti consente al personale IT di visualizzare e monitorare in remoto l'interfaccia utente.

I dispositivi Xerox® con tecnologia ConnectKey supportano la connessione Wi-Fi Direct, che consente di eseguire stampe dal vostro dispositivo mobile senza doversi connettere a una rete.

Xerox offre funzionalità di stampa e scansione protette e precise con una serie di opzioni per la mobilità che si adattano al vostro ambiente, con app di stampa e scansione gratuite come Xerox® Mobile Link, oltre a un'ampia serie di soluzioni mobili per l'impresa.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.xerox.com/mobile

Un modo migliore di lavorare.

Provate un'interfaccia semplificata e intuitiva che può essere adattata alle specifiche esigenze della vostra azienda. Create facilmente un flusso di lavoro che vi consenta di effettuare la scansione delle informazioni sulle destinazioni selezionate (e-mail, desktop, cartelle di rete, archivi su cloud) in formati protetti con ricerca di testo, al solo tocco di un pulsante. Tutto ciò fa risparmiare tempo e consente di fare di più con le informazioni scannerizzate e archiviate da voi.

Le app integrate permettono di collegare facilmente i lavoratori mobili al dispositivo. Xerox App Gallery consente di scaricare nuove app, come ad esempio Print from DropBox™ e Scan to Microsoft® Office 365, direttamente dall'interfaccia utente. La tecnologia Xerox® ConnectKey aiuta a snellire le procedure con le quali la vostra attività gestisce le informazioni critiche - internamente o nel cloud.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.com/AppGallery

Vantaggi in termini di redditività.

I driver di stampa di Xerox® basati su Microsoft® Windows® vi consentono di salvare impostazioni differenti per ciascuna applicazione, riducendo al minimo la necessità di apportare modifiche e il rischio di potenziali errori. La tecnologia Xerox® ConnectKey® si evolve insieme alle vostre esigenze, limitando gli utilizzi e regolamentando la stampa a colori. Il controllo dei permessi degli utenti si integra con il vostro sistema di autenticazione interno, consentendovi di impedire a utenti prestabiliti o non autenticati di vedere funzioni specifiche nell'interfaccia utente.

Protezione dei dati senza compromessi.

La tecnologia ConnectKey fornisce funzioni e tecnologie avanzate per garantire che i dati riservati della vostra azienda siano sempre al sicuro. Le nostre funzioni di sicurezza standard comprendono la crittografia AES a 256 bit del disco rigido, la protezione McAfee® powered by Intel Security, la sovrascrittura delle immagini, la stampa protetta con eliminazione a tempo e le e-mail su server di posta elettronica esterni.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.com/security



Per ulteriori informazioni relative alle funzioni abilitate alla tecnologia ConnectKey, visitare il sito www.xerox.com/ConnectKeyEG



Maggiore flessibilità ovunque ci si trovi.

Migliorate la vostra esperienza di stampa mobile.

- **Apple® AirPrint™**. Stampate e-mail, foto e importanti documenti di ufficio direttamente dal vostro iPhone® o iPad® Apple senza dover installare driver. Con AirPrint, il vostro iPhone o iPad rileva e si connette automaticamente al dispositivo compatibile con AirPrint sulla rete Wi-Fi dell'ufficio.
- **Xerox® Print Service Plug-in for Android™**. Stampare con Android è semplice, senza app di terze parti o driver di stampa. Questo plug-in consente di stampare facilmente su una stampante multifunzione con tecnologia Xerox® ConnectKey attraverso una rete wireless.

Xerox® Easy Translator Service

Questo servizio opzionale consente ai clienti di scansare e inviare un documento e ricevere la traduzione del documento tramite stampa e/o notifica email. Gli utenti possono anche inviare un'immagine da un dispositivo iOS o Android, o da un PC, che viene inoltrata per la traduzione. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <https://xeroxtranslates.com>



Sulla scrivania o sul pavimento, la stampante multifunzione a colori Xerox® WorkCentre® 6655i offre la configurazione più adatta per qualsiasi ambiente di ufficio.

3



- 1 L'alimentatore fronte/retro automatico da 60 fogli gestisce formati personalizzati da 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm.
- 2 L'ampia lastra da 216 x 356 mm supporta una vasta gamma di formati carta.
- 3 La WorkCentre 6655i è dotata di uno schermo sensibile da 7 pollici che offre semplici istruzioni e schermate di aiuto per ottimizzare le operazioni walkup.
- 4 App di serie per una maggiore comodità. Xerox App Gallery, @PrintByXerox e QR Code facilitano la stampa mobile e l'associazione e il caricamento di nuove app.
- 5 Una porta USB facilmente accessibile consente di stampare o eseguire scansioni rapidamente da o verso qualsiasi dispositivo di memoria USB standard.
- 6 Vassoio di uscita da 250 fogli con sensore di vassoio pieno.
- 7 La pinzatrice esterna pinza fino a 20 fogli con carta da 75 g/m².
- 8 Il vassoio bypass da 150 fogli gestisce formati personalizzati da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm.
- 9 Il vassoio carta da 550 fogli standard gestisce formati da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm.
- 10 Scegliete 1 vassoio aggiuntivo da 550 fogli per formati da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm (opzionale), portando la capacità totale a 1.250 fogli.
- 11 La base di supporto opzionale può ospitare cartucce di toner, carta e altro materiale di consumo.
- 12 L'adattatore wireless USB Xerox® opzionale consente di connettere la WorkCentre 6655i alla rete wireless.


Tenete i costi sotto controllo.

Con la Xerox® WorkCentre® 6655i, potete incrementare i profitti – e fare colpo sui vostri clienti.

- **Personalizzate le impostazioni del driver di stampa per un'economicità ed efficienza senza eguali.** Ad esempio, potete scegliere la funzione N-in-1 per stampare più pagine su un singolo foglio come impostazione predefinita. Regolate le impostazioni per specifiche applicazioni, come, ad esempio, stampare le e-mail solo come pagine fronte/retro.
- **Stampate in modo responsabile.** Per impostazione predefinita, il nostro driver di stampa utilizza la modalità di stampa fronte/retro, mentre la funzione Earth Smart consente di selezionare altre impostazioni predefinite

per un utilizzo responsabile del dispositivo, come ad esempio l'esclusione delle pagine di intestazione dalla stampa.

- **Fatturazione semplice e accurata.** La WorkCentre 6655i è in grado di connettersi alla rete per inviare automaticamente le letture dei contatori in modo da ottimizzare la ricarica del toner e consentire una maggiore produttività.
- **Gestione e monitoraggio dell'utilizzo del dispositivo.** Contabilità standard Xerox® fornisce dei report per un maggiore controllo dei costi di tutte le funzioni. Soluzioni avanzate degli Xerox Alliance Partner offrono strumenti ancora più utili per ambienti di ufficio più grandi.



La stampante multifunzione a colori WorkCentre 6655i è basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.connectkey.com

Caratteristiche tecniche del dispositivo		WorkCentre 6655i/X
Velocità		Fino a 35 ppm A4
Ciclo di funzionamento ¹		Fino a 100.000 pagine al mese
Disco rigido / Processore / Memoria		Minimo 250 GB HDD / Dual core 1 GHz / 4 GB
Connettività		Ethernet 10/100/1000Base-T, Stampa diretta via USB 2.0 High-Speed, Wi-Fi Direct con l'adattatore wireless USB Xerox® opzionale
Funzionalità del controller		Rubrica indirizzi unificata, Pannello di controllo remoto, Supporto online (tramite interfaccia utente e driver di stampa), Clonazione della configurazione
Copia e stampa		
Risoluzione di copia e stampa		Copia: Fino a 600 x 600 dpi; Stampa: Fino a 2.400 x 600 dpi
Tempo di uscita prima pagina (velocità massima)		Copia: Velocità massima di 16 secondi a colori / 15 secondi in bianco e nero; Stampa: Velocità massima di 11 secondi a colori / 11 secondi in bianco e nero
Linguaggi di descrizione pagina		Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)
Funzioni di stampa		Stampa da USB, Stampa protetta crittografata, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Xerox® Colour By Words, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Trattieni tutti i lavori
Stampa mobile e app	Standard	Apple® AirPrint™, Mopria Certified, App QR Code, App Xerox App Gallery, App @PrintByXerox
	Download gratuito	Xerox® Print Service Plug-in for Android, Mopria™ Print Service Plug-in for Android™, App Xerox® Mobile Link
	Opzionale	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service
Scansione	Standard	Destinazioni: Scansione su mailbox, Scansione su USB, Scansione su e-mail, Scansione su rete; Formati file: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate: Scansione su home, Scansione single-touch, PDF con testo ricercabile, PDF / XPS / TIFF a singola pagina / multipagina, PDF crittografato/protetto da password, PDF / PDF / A linearizzato
	Opzionale	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE e Professional
Fax		Fax integrato ² , LAN Fax, Internet Fax, Server Fax
Sicurezza	Standard	McAfee® integrato, McAfee ePolicy (ePO) compatibile, Sovrascrittura immagini del disco rigido, Crittografia a 256 bit (conforme a FIPS 140-2), Certificazione Common Criteria (ISO 15408) ³ , Stampa protetta crittografata, Fax protetto, Scansione protetta, Email protetta, Integrazione Cisco® TrustSec, Autenticazione di rete, TLS, SNMPv3, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente
	Opzionale	Controllo di integrità McAfee, kit smart card (CAC/PIV, .NET), software Xerox® PrintSafe
Contabilità	Standard	Contabilità standard Xerox® (Copia, Stampa, Scansione, Fax, Email), Abilitazione contabilità di rete
	Opzionale	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®
Alimentazione carta	Standard	Alimentatore fronte / retro automatico: 60 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm Vassoio bypass: 150 fogli; Formati personalizzati: da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm Vassoio 1: 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
	Opzionale	1 vassoio aggiuntivo: 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Capacità totale (Std. / max.)		700 / 1.250 fogli
Uscita carta		250 fogli faccia in giù, con sensore di vassoio pieno
Finitura		Pinzatrice esterna offline: 20 fogli, singola posizione
Garanzia		Garanzia di un anno on-site ⁴

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; ² Richiede una linea telefonica analogica; ³ In corso di valutazione; ⁴ I prodotti acquistati con contratto "Page Pack / e-Click" non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul proprio pacchetto di servizi avanzato.

Gestione dei dispositivi

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Apple® Bonjour®, Avvisi e-mail di materiali di consumo in esaurimento

Driver di stampa

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 e versioni successive, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Gestione dei supporti

Alimentatore fronte/retro automatico: Solo fronte: da 50 a 125 g/m²; Fronte/retro: da 60 a 125 g/m²; Vassoio bypass, Vassoio 1 e Vassoio opzionale: Solo fronte: da 60 a 220 g/m²; Fronte/retro: da 60 a 163 g/m²

Tipi di supporti

Comune, Perforata, Intestata, Cartoncino leggero, Cartoncino, Riciclata, Carta di qualità, Etichette, Prestampata, Buste, Personalizzata

L'elenco completo è disponibile sul sito www.xerox.com

Dimensioni (L x P x A)

538 x 553 x 625 mm, Peso: 37,6 kg

Certificazioni

FCC Parte 15, Classe A, FCC Parte 68, Marchio CE applicabile alle Direttive 2006/95/EC, 2004/108/EC e 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2a edizione, EAC, Direttiva WEEE 2002/96/EC e FDA/CDRH-Prodotta laser Classe 1, Marchio CE applicabile alla direttiva 2011/65/EC (RoHS), Blue Angel, Marchio GS, NOM, Ucraina, Citrix, Qualifica ENERGY STAR®. L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile sul sito www.xerox.com/OfficeCertifications

Contenuto della confezione

- Stampante multifunzione a colori WorkCentre 6655i
- Cartucce toner iniziali - Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo: capacità 3.000 stampe^{1,3}; Nero: capacità 6.000 stampe^{1,3})
- Guida di installazione rapida, Guida alle informazioni sul prodotto, CD dei driver, CD della documentazione (Manuale per l'utente, Guida per l'amministratore del sistema)
- Cavo di alimentazione
- Cavo per fax

Materiali di consumo e opzioni

- | | |
|--|-----------|
| Cartuccia toner nero: 12.000 pagine std. ¹ | 106R02747 |
| Cartuccia toner ciano: 7.500 pagine std. ¹ | 106R02744 |
| Cartuccia toner magenta: 7.500 pagine std. ¹ | 106R02745 |
| Cartuccia toner giallo: 7.500 pagine std. ¹ | 106R02746 |
| Kit per unità di imaging: Fino a 60.000 pagine ² | 108R01121 |
| Contenitore scarti: Fino a 30.000 pagine ² | 108R01124 |
| Gruppo fusore (220 V): Fino a 100.000 pagine ² | 115R00089 |
| Kit per unità di trasferimento: Fino a 100.000 pagine ² | 108R01122 |
| Cartuccia punti metallici per pinzatrice | 108R00823 |
| Alimentatore da 550 fogli | 097504664 |
| Base di supporto | 497K14670 |
| Kit per connettività wireless | 497K11500 |
| Kit integrità McAfee | 320S00665 |
| Kit di abilitazione per scheda ad accesso comune | 498K17546 |

¹ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

² Stima approssimativa. Rendimento dichiarato in base a un lavoro medio di 3 pagine in formato A4. Il rendimento può variare in base al formato e all'orientamento dei supporti.

³ I modelli con PagePack avranno una cartuccia di avviamento con rendimento superiore.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/office

