

Sistema multifunzione Xerox® WorkCentre™ serie 7500 Colore superiore. Prestazioni eccezionali.



Sistema multifunzione WorkCentre[™] serie 7500

La qualità di stampa che vi occorre per avere successo. Con il sistema multifunzione Xerox WorkCentre serie 7500 avrete documenti a colori di grande impatto che impressioneranno i vostri clienti producendo risultati concreti e al contempo riducendo al minimo i costi.



Un nuovo livello nel colore

Xerox WorkCentre serie 7500 con l'avanzata tecnologia LED Hi-Q vi aiuta a creare documenti dall'aspetto professionale premendo semplicemente un pulsante.

- Stampa a colori ad alta risoluzione, documenti di elevato impatto. Grazie alla risoluzione 1200 x 2400 dpi, immagini a colori di qualità fotografica e testo ricco e nitido, le vostre stampe avranno sempre un impatto sorprendente.
- Qualità delle immagini sempre accurata.
 Il sistema multifunzione WorkCentre serie
 7500 utilizza testine di stampa avanzate con tecnologia di controllo registrazione immagini digitale, che assicura una registrazione delle immagini sempre perfetta.
- Risultati impressionanti. Stampate immagini di straordinario impatto su una varietà di supporti fino al formato SRA3 e su carte con grammatura fino a 300 g/m², e approfittate di impressionanti capacità di finitura che permettono di creare da libretti con pinzatura centrale a brochure piegate.
- Sfruttate la potenza di Fiery. Aggiornare il vostro sistema WorkCentre serie 7500 con un server di rete EFI Fiery® vi assicura una serie di vantaggi, tra cui pratici strumenti di gestione del colore, funzioni di produttività e sicurezza superiori e strumenti di flusso di lavoro flessibili.



grande vantaggio competitivo.



La foto originale non è venuta bene? Usate l'elenco a discesa Colour By Words e scegliete le opzioni "colori giallo-verde molto più verdi," e "colori rossi molto più saturati." Risultati perfetti.

Colour By Words: Controllo del colore senza uguali

Vi è mai capitato di voler modificare il colore di un oggetto o di una zona su una stampa senza coinvolgere il resto della pagina? Grazie alla funzionalità Colour By Words non è necessario partire da zero e manipolare i file sorgente. Basta selezionare le modifiche di colore desiderate da un elenco a discesa e sarà Colour By Words a modificare il colore della stampa.

Funzionalità ad elevato impatto, valore eccezionale. Il sistema multifunzione WorkCentre serie 7500 assicura più funzioni e capacità di quelle necessarie al vostro ufficio.

Più funzionalità di serie

- Stampa da e scansione su dispositivo
- Sovrascrittura e crittografia disco rigido
- Scansione su email/mailbox/rete
- Impostazione di stampa Earth Smart
- Software OCR, PDF ricercabile di serie
- True Adobe® PostScript®, PCL® e XPS



La comoda porta USB sul pannello anteriore semplifica e sveltisce la stampa o scansione su qualunque dispositivo di memoria USB standard.



WorkCentre 7556 illustrata con la configurazione con vassoio tandem ad alta capacità, Pinzatrice esterna e superficie di lavoro opzionali, Alimentatore opzionale ad alta capacità e Stazione di finitura professionale opzionale.

Massimizzate il vostro investimento

Il sistema multifunzione WorkCentre serie 7500 è progettato per garantire la massima affidabilità ed offre di serie – non come costose opzioni – una varietà di funzioni di grande valore.

- Riducete i costi di outsourcing. Producete in-house costose attività grazie alle potenti opzioni di finitura che comprendono qualunque tipo di prodotto, dai pieghevoli ai libretti con pinzatura centrale, su supporti fino a SRA3.
- Gestite i costi di stampa. Usate gli strumenti di contabilità standard Xerox per controllare la quantità delle stampe e le opzioni di riaddebito. Inoltre, l'autorizzazione alla stampa a colori tramite MS Active Directory™ semplifica l'integrazione della WorkCentre serie 7500 con i sistemi IT esistenti.
- Personalizzate le impostazioni predefinite dei driver di stampa in base alle applicazioni. Ora potete scegliere le impostazioni predefinite per ciascuna applicazione, come ad esempio stampare le email di MS Outlook sempre in bianco e nero, le presentazioni in PowerPoint sempre in fronte/retro e molto altro ancora.



Il supporto che vi occorre, direttamente sul dispositivo

Il Supporto tecnico online Xerox aumenta il tempo di funzionamento del vostro dispositivo fornendo accesso istantaneo alla guida ricercabile online direttamente sul pannello anteriore del sistema multifunzione WorkCentre serie 7500. Otterrete le stesse informazioni utilizzate dai nostri specialisti del servizio di assistenza ai prodotti per risolvere i problemi di stampa e che consentono di risolvere i problemi relativi a codici di errore, qualità di stampa, inceppamenti carta, installazione software e molto altro ancora.

Accelerate la vostra produttività. Lavorate in modo più rapido ed efficiente, grazie alle funzionalità comode e all'avanguardia nel settore che semplificano la gestione dei documenti.

Fare di più, in meno tempo

Il sistema WorkCentre serie 7500 offre stampe di alta qualità con prestazioni eccezionali in ogni categoria.

- Risultati rapidi. Prestazioni elevate grazie alle velocità di stampa fino a 50 ppm a colori e fino a 55 ppm in bianco e nero, con un tempo di uscita della prima pagina di appena 5,8 secondi.
- Eccezionale produttività dei gruppi di lavoro. La solida elaborazione simultanea, la grande memoria di sistema da 2 GB e 1 GB di memoria di paging permettono di gestire lavori multi complessi con facilità. Inoltre, la veloce Ethernet Gigabit è di serie.
- Stampe senza ritardo. La nostra tecnologia Smart RIP consente di avviare la stampa della prima pagina mentre le altre sono ancora in corso di elaborazione.

- Massimo tempo di attività. Le opzioni scalabili di gestione della carta supportano fino a 5.140 fogli in un'ampia varietà di formati, tipi e grammature
- Riduzione del traffico di rete. Accesso più rapido ai documenti scansiti grazie alle tecniche avanzate di compressione file che riducono drasticamente la dimensione dei file, i requisiti di spazio per la memorizzazione e limitano il traffico sulla
- Scansione più veloce. Il sistema WorkCentre serie 7500 scansisce rapidamente i vostri documenti producendo fino a 70 immagini al minuto.
- La tecnologia Xerox SMart Kit® verifica costantemente i componenti chiave di facile sostituzione del vostro dispositivo WorkCentre serie 7500 per prevedere e prevenire i tempi di inattività.

Operazioni semplificate grazie alle potenti funzionalità.

Semplicemente premendo un pulsante, tutti gli utenti possono stampare, scansire, copiare e inviare per fax i documenti in modo semplice.

- Semplicità walk-up. Potrete stampare e scansire su qualunque dispositivo di memoria USB per una produzione più rapida di documenti quando non siete al vostro computer.
- Il vostro lavoro, la vostra priorità. La nostra funzione Print Around permette ai vostri lavori di avere la priorità su quelli bloccati in coda.
- Facile gestione della documentazione.
 Catalogate, archiviate e recuperate documenti scansiti direttamente dal pannello anteriore.
- Funzione fax avanzata senza utilizzo di carta. Potete inviare e ricevere fax direttamente dalla scrivania. Il fax LAN effettua l'invio direttamente dalle applicazioni del vostro desktop. Inoltre, la funzione di inoltro fax vi permette di inoltrare i fax in arrivo a un indirizzo e-mail o a un archivio di documenti, come un PDF protetto con funzione di ricerca.

Esperienza utente semplificata

Impiegate meno tempo in assistenza e più tempo per realizzare i lavori, grazie alle pratiche interfacce che semplificano la ricerca e la gestione delle funzioni.

- Il sistema WorkCentre serie 7500 offre una navigazione molto semplice e comandi intuitivi che consentono di trovare in modo facile e rapido la funzione appropriata.
- Un'interfaccia utente semplificata per operazioni tramite web, PC e pannello anteriore riducono al minimo le esigenze di formazione.
- Le pagine informative integrate vi assicurano flessibilità rispetto alla documentazione cartacea. Accesso e documentazione di stampa su come utilizzare particolari funzionalità e caratteristiche direttamente dal pannello anteriore del dispositivo.



L'innovativo schermo sensibile sul pannello anteriore del sistema WorkCentre serie 7500 semplifica al massimo il funzionamento in locale. Dispone di icone luminose e navigazione intuitiva per la massima semplicità di utilizzo.

Rafforzate la vostra impresa. Aggiungendo potenti dispositivi di rete e funzionalità di gestione della documentazione nella vostra azienda avrete la possibilità di scambiare a accedere alle informazioni producendo al contempo stampe rapide, da qualunque postazione e in modo sicuro.

Potente gestione dei documenti

Eliminate le ridondanze e preservate l'efficienza della rete grazie a pratici strumenti di gestione di rete che vi consentono di gestire e stampare documenti da qualsiasi punto della rete

- Gamma completa di soluzioni di scansione. Scansite i vostri documenti cartacei e ottenete file digitali ricercabili che possono essere condivisi automaticamente via email o cartella di rete, archiviati sul dispositivo o su qualunque unità di memoria USB per garantire un'effettiva portabilità. E il tutto è di serie!
- Semplificate l'instradamento dei documenti e la collaborazione. Grazie alla potente piattaforma EIP, vi sarà possibile creare facilmente menu di scansione personalizzati, recuperare file scansiti e instradare documenti su destinazione predefinite con un semplice tasto

Gestione parco macchine

Potenti applicazioni che semplificano il controllo e l'amministrazione dei dispositivi.

- Un unico driver di stampa che funziona con tutte le stampanti. Xerox Global Print Driver® supporta dispositivi Xerox e non Xerox sulla rete, eliminando il tempo necessario a ridistribuire i driver di stampa. I driver di stampa Xerox, inoltre, integrano potenti strumenti bidirezionali che offrono stato in tempo reale e individuano e installano automaticamente nuove opzioni del dispositivo, quali vassoi carta e stazioni di finitura
- Impostazioni predefinite delle applicazioni. Gli utenti hanno la possibilità di salvare le impostazioni predefinite delle applicazioni e applicarle ogni volta che stampano da quella applicazione. Ad esempio, stampare tutte le presentazioni a colori e le e-mail in bianco e nero.
- Configurazione su un dispositivo, applicazione all'intero parco macchine. Le configurazioni del sistema multifunzione Xerox possono essere duplicate e distribuite a tutti i sistemi multifunzione simili che si trovano sulla rete, eliminando la necessità di configurare e gestire individualmente ciascun dispositivo.

Sicurezza all'avanguardia

Il sistema Xerox WorkCentre serie 7500 vi aiuta a proteggere i punti di accesso vulnerabili e a essere conformi agli standard di sicurezza più aggiornati.

- Impedite l'accesso non autorizzato.

 Potenti funzionalità quali autenticazione di rete, smart card e accesso basato sul ruolo e a livello di funzione fanno sì che solo gli utenti autorizzati possano accedere al dispositivo.
- Tenete le vostre informazioni sempre al sicuro. Salvaguardate i vostri documenti dentro e fuori dalla rete grazie alle funzionalità di sicurezza di serie quali stampa protetta, IPsec, crittografia e sovrascrittura del disco rigido, crittografia SSL, FIPs 140-2, 802.1X, filtro IP e registrazione di controllo avanzata.
- Sicurezza comprovata con risposta a circuito chiuso. La convalida del sistema completo a EAL3* assicura la protezione end-to-end. Grazie al nostro sistema di risposta proattivo, manteniamo i dispositivi e le informazioni al sicuro identificando possibili punti deboli e fornendo rapidi aggiornamenti.

Maggiore tutela dell'ambiente

Il sistema WorkCentre serie 7500 vi aiuta a creare un ufficio più rispettoso dell'ambiente con significative riduzioni dei consumi energetici.

Prestazioni a risparmio energetico

• Minore consumo di energia. Il sistema WorkCentre serie 7500 ha un consumo energetico bassissimo in standby ed estremamente ridotto nelle modalità operative, garantendo così significativi risparmi di energia in ufficio.

Stampa responsabile

• Earth-smart. La nostra innovativa funzione Earth Smart permette di scegliere le opzioni più eco-sostenibili per il vostro lavoro.

Tecnologia all'avanguardia

- Toner EA a bassissimo punto di fusione.
 Il nostro toner EA a bassissimo punto di fusione a una temperatura di circa 20 gradi centigradi inferiore rispetto al toner convenzionale, per un risparmio energetico ancora maggiore e stampe lucide e brillanti anche su carta ordinaria.
- Induzione di calore. Il recentissimo ed efficiente fusore con riscaldamento a induzione consuma significativamente meno energia in modalità standby e raggiunge un tempo di avvio inferiore ai 15 secondi.
- Motore di stampa con tecnologia LED Hi-Q. La comprovata tecnologia del motore di stampa LED Hi-Q consuma meno energia, richiede meno spazio e produce meno rumore, garantendo un'eccezionale risoluzione di stampa di 1200 x 2400 dpi.

Conformità ambientale

• Il sistema WorkCentre serie 7500 è conforme ai più rigidi standard ambientali: ENERGY STAR®, Direttiva sulla riduzione delle sostanze pericolose (RoHS), Direttiva sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto (WEEE), etichetta Blue Angel ed ECO.



^{*} certificazione in attesa di approvazione

Soluzioni di flusso di lavoro Xerox[®]. Portate il vostro sistema multifunzione WorkCentre 7545 / 7556 a un livello superiore di ottimizzazione dell'ufficio.

Le soluzioni di flusso di lavoro Xerox rendono il vostro ufficio più produttivo.

La convenienza delle soluzioni di flusso di lavoro Xerox – un ingrediente in più presente in gran parte dei sistemi multifunzione Xerox – sta nella capacità tecnologica di trasformare il modo in cui la vostra organizzazione gestisce il proprio lavoro. Se i vostri dipendenti lavorano in modo più efficiente, in meno tempo e con meno passaggi operativi, la produttività aumenta. Lo stress diminuisce. Ed anche gli errori. Che il vostro team sia composto da poche persone o da un ampio gruppo di lavoro, Xerox offre un'ampia gamma di sistemi multifunzione che regalano flessibilità e funzioni avanzate di copia, stampa, scansione e fax – tutte integrate in un unico dispositivo. Le soluzioni di flusso di lavoro Xerox vi consentono di ottimizzare il vostro flusso di lavoro direttamente dal vostro sistema multifunzione

Soluzione Xerox Mobile Print

Con Xerox, essere in movimento non è mai stato così semplice. Xerox rende la stampa mobile più semplice e conveniente, salvaguardando la sicurezza del vostro business. In questo modo offriamo ai professionisti mobili la libertà di inviare i lavori di stampa da qualsiasi dispositivo con funzionalità email

Semplice. Niente software da caricare sul dispositivo mobile, niente ricerca online di informazioni sulla stampante, niente perdita di tempo a cercare l'applicazione appropriata. Questa soluzione funziona con qualunque dispositivo con funzionalità email. In più, non occorre rivolgersi al personale di gestione amministrativa per le attività di stampa.

Conveniente. Che siate in viaggio o lavoriate in più sedi, potrete stampare documenti MS Office, come MS Word, Excel® e PowerPoint®, ed anche PDF.

Sicuro. I lavoratori mobili possono stampare direttamente dai loro dispositivi mobili e ritirare i documenti su un sistema multifunzione abilitato Xerox mediante un codice di conferma protetto. I professionisti mobili non dovranno più affidarsi ad altri per stampare documenti riservati o rischiare di lasciare le stampe incustodite nel vassoio di uscita.



Soluzioni personalizzate a cui è possibile accedere direttamente dall'interfaccia a schermo sensibile.

Nuance eCopy ShareScan 5.0

eCopy® ShareScan® Suite 5, la nuova release della più venduta soluzione di scansione documenti e flusso di lavoro per sistemi multifunzione di rete Xerox. eCopy ShareScan offre alle organizzazioni tutto quanto serve loro per automatizzare i loro flussi di lavoro dal cartaceo al digitale, consentendo di scansire documenti cartacei in modo semplice e sicuro utilizzando gli scanner e i sistemi multifunzione di rete già in dotazione.

Potenti funzioni di controllo dei costi

Il sistema multifunzione WorkCentre serie 7500 offre molteplici livelli di capacità di controllo dei costi, permettendovi di limitare, monitorare e ripartire i costi.

Limitazione e monitoraggio dell'utilizzo

Con Xerox Standard Accounting, gli amministratori possono monitorare le attività di copia, scansione, stampa e fax dei lavori, nonché gestire l'accesso utente alle copie e stampe a colori. Possibilità di impostare limiti al numero di lavori di stampa, copia, scansione e fax dei singoli utenti, e di monitorare l'attività del dispositivo al livello di singolo utente, gruppo o reparto.

Impostazione di limitazioni di stampa

Le autorizzazioni utente consentono di limitare l'accesso alle funzioni di stampa per utente, gruppo, ora del giorno e applicazione. Utenti e gruppi possono essere impostati con vari livelli di accesso alle funzioni di stampa. Ad esempio, è possibile impostare limiti che consentono di stampare lavori a colori solo in certe ore del giorno; di stampare le presentazioni PowerPoint automaticamente in modalità fronte/retro; o di stampare le email Outlook sempre in bianco e nero.

Feature	Name	Print Submitter Unknown	
Time	Black & White Printing	8	
Time	Color Printing		
Simplex	1-Sided Printing	8	
Paper Tray	Tray 1		
Paper Tray	Tray 2		
Paper Tray	Tray 3		
Paper Tray	Tray 4	8	
Paper Tray	Tray 5 (Bypass)	4	
Job Type	Secure Print	a	
Job Type	Normal Print		
Јор Туре	Sample Set	8	

Possibilità di impostare le autorizzazioni utente al colore ed altre limitazioni di stampa mediante intuitive interfacce grafiche.





L'alimentatore ad alta capacità gestisce 2.000 fogli di carta. Scegliete il nostro modello da 2.180 fogli (opzione 3 vassoi) o quello da 3.140-fogli (opzione vassoio tandem ad alta capacità), quindi aggiungete l'alimentatore ad alta capacità per ampliare la capacità a un massimo di 5.140 fogli.



Eccezionale flessibilità di supporti. Il sistema WorkCentre serie 7500 gestisce un'ampia gamma di supporti e grammature da un maggior numero di vassoi rispetto alla maggior parte dei dispositivi nella sua categoria. Supporta grammature fino a 300 g/m² e formati fino a SRA3.



Stampate buste con facilità usando il nostro vassoio opzionale per le buste (sostituisce il vassoio 1).



L'ampia superficie di lavoro (opzionale) offre tantissimo spazio per ordinare i documenti.



Interfaccia utente intuitiva. Comprende EIP (standard) che permette una facile creazione di flussi di lavoro personalizzati, consentendovi di personalizzare i menu di scansione, recuperare i file scansiti e instradare i documenti su destinazione predefinite con un semplice pulsante.





6

La stazione di finitura per ufficio LX¹ (opzionale) fornisce funzioni di finitura avanzate a un prezzo molto conveniente.



La stazione di finitura per ufficio integrata² (opzionale) offre le funzionalità di impilamento di 500 fogli e pinzatura monoposizione di 50 fogli.



La stazione di finitura professionale (opzionale) aggiunge pinzatura multiposizione da 50 fogli, perforatura, piegatura a V e creazione libretto con pinzatura centrale.



¹ Raffigurata con l'unità creazione libretto. ² Opzionale solo con la WorkCentre 7525/7530/7535

WorkCentre™ serie 7500 – Caratteristiche generali

- Stampa/copia fino a 25/30/35/45/50 ppm a colori e 25/30/35/45/55 ppm in bianco e nero
- Potenti funzioni di scansione, tra cui scansione su mailbox e su rete
- Disponibilità di soluzioni fax, compresa integrazione di rete
- Capacità carta massima: 5.140 fogli
- Xerox EIP (Extensible Interface Platform)



Stampa / Copia / Scansione / Fax / Email



SRA3



ppm

Dimensioni (LxPxA): 1.064 x 685 x 1.127 mm



		WorkCentre 7525	WorkCentre 7530	WorkCentre 7535	WorkCentre 7545	WorkCentre 7556	
Velocità		Fino a 25 ppm a colori / 25 ppm in bianco e nero	Fino a 30 ppm a colori / 30 ppm in bianco e nero	Fino a 35 ppm a colori / 35 ppm in bianco e nero	Fino a 45 ppm a colori / 45 ppm in bianco e nero	Fino a 50 ppm a colori / 55 ppm in bianco e nero	
Ciclo di funziona	ımento	Fino a 75.000 pagine al mese	Fino a 90.000 pagine al mese	Fino a 110.000 pagine al mese	Fino a 200.000 pagine al mese	Fino a 300.000 pagine al mese	
Gestione della ca							
Alimentazione carta Standard Opzionale	Alimentatore fronte/retro automatico: 110 fogli; Formato: da 148 x 210 mm ad A3						
	Vassoio bypass: 100 fogli; Formati personalizzati: da 89 x 98 mm a 320 x 483 mm						
	Vassoio 1: 520 fogli, Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm						
	Opzionale						
		Modulo 3 vassoi opzionale (totale 2.180 fogli): Aggiunge 3 vassoi carta da 520 fogli; Formato: da 139,7 x 182 mm ad A3					
		Vassoio tandem ad alta capacità opzionale (totale 3.140 fogli): Aggiunge un vassoio carta da 520 fogli, un vassoio carta da 867 fogli e un vassoio carta da 1.133 fogli; Formato: A4					
		Alimentatore ad alta capacità (HCF): 2.000 fogli; Formato A4 alimentazione lato lungo					
		Vassoio buste: Fino a 60 buste: formati DL, C5 e C6					
Uscita carta/finitura Standard		Doppio vassoio di raccolta a sfalsamento: 250 fogli ciascuno					
Opzionale		Vassoio facciα in su: 100 fogli					
	Stazione di finitura per ufficio LX: Impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura a 2 posizioni, perforatura opzionale, unità di creazione libretto opzionale (piegatura tratteggiata, pinzatura centrale)						
		Unità di creazione libretto: (richiede la stazione di finitura per ufficio)					
		Stazione di finitura per ufficio integrata¹: impilatore da 500 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura monoposizione					
	Stazione di finitura professionale: Impilatore da 1.500 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione di 50 fogli e perforatura, unità di creazione libretto con pinzatura centrale, piegatura a V						
		Pinzatrice esterna: pinza 50 fogli (con grammatura di 75 g/m²)					
Copia Tempo di uscita prima po velocità massima)	oagina	13,2 secondi a colori / 11,1 secondi in bianco e nero	10,9 secondi a colori / 8,7 secondi in bianco e nero	11,0 secondi a colori / 8,6 secondi in bianco e nero	7,8 secondi a colori / 6,6 secondi in bianco e nero	7,2 secondi a colori / 5,8 secondi in bianco e ne	
Risoluzione di copia				1200 x 2400 dpi			
Funzioni di copia		Fronte/retro automatico, Riduzione/ingrandimento automatici, Interfaccia a schermo sensibile a colori, Prefascicolazione elettronica, Selezione vassoi automatica, Creazione lavori, Immagine negativa/speculare, Creazione libretto, N-in-1, Inserimento copertine e divisori, Set di prova, Copia di libri, Cancellazione bordo, Colore singolo, Ripetizione immagine, Originali in formato misto, Spostamento immagine, Archivia e richiama programmazione lavor Annotazione, Interruzioni lavori voluminosi, Trasparenti, Stampigliatura Bates, Preimpostazioni colore					
. azioin ai copia		automatica, Creazione la Cancellazione bordo, Colore s	avori, Immagine negativa/specu ingolo, Ripetizione immagine, O	riginali in formato misto, Spostar	nento immagine, Archivia e richi	et di prova, Copia di libri, iama programmazione lavori	
Stampa		automatica, Creazione la Cancellazione bordo, Colore s	avori, Immagine negativa/specu ingolo, Ripetizione immagine, O nnotazione, Interruzioni lavori vo	riginali in formato misto, Spostar oluminosi, Trasparenti, Stampiglic	nento immagine, Archivia e richi tura Bates, Preimpostazioni colo	et di prova, Copia di libri, iama programmazione lavori	
Stampa Risoluzione (max)		automatica, Creazione la Cancellazione bordo, Colore s	avori, Immagine negativa/specu ingolo, Ripetizione immagine, O nnotazione, Interruzioni lavori vo	riginali in formato misto, Spostar	nento immagine, Archivia e richi tura Bates, Preimpostazioni colo	et di prova, Copia di libri, iama programmazione lavori	
Stampa Risoluzione (max) Processore		automatica, Creazione la Cancellazione bordo, Colore s	avori, Immagine negativa/specu ingolo, Ripetizione immagine, O nnotazione, Interruzioni lavori vo	riginali in formato misto, Spostar oluminosi, Trasparenti, Stampiglio ità delle immagini fino a 1200 x 1,5 GHz	nento immagine, Archivia e richi tura Bates, Preimpostazioni colo	et di prova, Copia di libri, iama programmazione lavori	
Stampa Risoluzione (max) Processore Memoria (std/max)		automatica, Creazione la Cancellazione bordo, Colore s Ai	avori, Immagine negativa/specu ingolo, Ripetizione immagine, O nnotazione, Interruzioni lavori va Qual	riginali in formato misto, Spostar oluminosi, Trasparenti, Stampiglic ità delle immagini fino a 1200 x	mento immagine, Archivia e richi Itura Bates, Preimpostazioni colo 2400	et di prova, Copia di libri, iama programmazione lavori re	
Stampa Risoluzione (max) Processore Memoria (std/max) Connettività	rd)	automatica, Creazione la Cancellazione bordo, Colore s Ai Ethernet 10/100/10	avori, Immagine negativa/specu ingolo, Ripetizione immagine, O nnotazione, Interruzioni lavori vo Qual 00 BaseT, Stampa diretta via U	riginali in formato misto, Spostar pluminosi, Trasparenti, Stampiglio ità delle immagini fino α 1200 x 1,5 GHz 2GB sistema più 1GB paging	mento immagine, Archivia e richi Itura Bates, Preimpostazioni colo 2400 thernet 802.11b (mediante ada	et di prova, Copia di libri, lama programmazione lavori re ttatori di terze parti)	
Stampa Risoluzione (max) Processore Memoria (std/max) Connettività Linguaggi PDL (standar	rd)	automatica, Creazione la Cancellazione bordo, Colore s Ai Ethernet 10/100/10	avori, Immagine negativa/specu ingolo, Ripetizione immagine, O nnotazione, Interruzioni lavori vo Qual 00 BaseT, Stampa diretta via U	riginali in formato misto, Spostar oluminosi, Trasparenti, Stampiglio ità delle immagini fino a 1200 x 1,5 GHz 2GB sistema più 1GB paging SB 2.0 ad alta velocità, Wireless E	mento immagine, Archivia e richi Itura Bates, Preimpostazioni colo 2400 thernet 802.11b (mediante ada	et di prova, Copia di libri, lama programmazione lavori re ttatori di terze parti)	
Stampa Risoluzione (max) Processore Memoria (std/max) Connettività Linguaggi PDL (standar	rd)	automatica, Creazione la Cancellazione bordo, Colore s Al Ethernet 10/100/10	avori, Immagine negativa/specu ingolo, Ripetizione immagine, O nnotazione, Interruzioni lavori vo Qual ***OO BaseT, Stampa diretta via Ut ***Adobe® PostScript® 3™, PDF, XM ***Itoro automatica, Stampa protetta ti e pagine non standard, Selezio zione vassoio di uscita, Qualità c	riginali in formato misto, Spostar Sluminosi, Trasparenti, Stampiglio ità delle immagini fino a 1200 x 1,5 GHz 2GB sistema più 1GB paging SB 2.0 ad alta velocità, Wireless E L Paper Specifications (XPS), emu	mento immagine, Archivia e richi itura Bates, Preimpostazioni colo 2400 thernet 802.11b (mediante ada ilazioni PCL® 5c / PCL 6, HP-GL2™ Identificazione lavoro, Fascicolo a igrane, Fogli intestazione, Adatta chivia e richiama impostazioni dr	et di prova, Copia di libri, iama programmazione lavori re ttatori di terze parti) di prova, Creazione libretti, a nuovo formato pagina, iver, Riduzione/ingrandiment	
Stampa Risoluzione (max) Processore Memoria (std/max) Connettività Linguaggi PDL (standar Disco rigido Funzioni di stampa	ord)	automatica, Creazione la Cancellazione bordo, Colore s Al Ethernet 10/100/10	avori, Immagine negativa/specusingolo, Ripetizione immagine, Onnotazione, Interruzioni lavori von Qual Qua	riginali in formato misto, Spostar sluminosi, Trasparenti, Stampiglio tità delle immagini fino a 1200 x 1,5 GHz 2GB sistema più 1GB paging SB 2.0 ad alta velocità, Wireless E L Paper Specifications (XPS), emu 160 GB a, Stampa differita, Earth Smart, one carta per attributo, N-in-1, Fil di immagine, Risparmio toner, Ara	mento immagine, Archivia e richi itura Bates, Preimpostazioni colo 2400 thernet 802.11b (mediante ada ilazioni PCL® 5c / PCL 6, HP-GL2 ⁿ Identificazione lavoro, Fascicolo di grane, Fogli intestazione, Adatta chivia e richiama impostazioni dr il kit fax opzionale), Ruota imma	et di prova, Copia di libri, iama programmazione lavori re ttatori di terze parti) di prova, Creazione libretti, a nuovo formato pagina, iver, Riduzione/ingrandiment	
Stampa Risoluzione (max) Processore Memoria (std/max) Connettività Linguaggi PDL (standar Disco rigido Funzioni di stampa	Standard	automatica, Creazione la Cancellazione bordo, Colore s Al Ethernet 10/100/10 // Stampa da USB, Fronte/re Selezione copertine, Inser Separatori per trasparenti, Sele Immagine speculare	avori, Immagine negativa/specu ingolo, Ripetizione immagine, O nnotazione, Interruzioni lavori vo Qual 100 BaseT, Stampa diretta via Ut Adobe® PostScript® 3™, PDF, XM tro automatica, Stampa protetti ti e pagine non standard, Selezia zione vassoio di uscita, Qualità c e, Stato bi-direzionale, Scalatura, Internet Fax, Abilitazione fa:	riginali in formato misto, Spostar pluminosi, Trasparenti, Stampiglio ità delle immagini fino a 1200 x 1,5 GHz 2GB sistema più 1GB paging SB 2.0 ad alta velocità, Wireless E L Paper Specifications (XPS), emu 160 GB a, Stampa differita, Earth Smart, oli immagine, Risparmio toner, Ara Overlay, Stampa su fax (richiede	mento immagine, Archivia e richi itura Bates, Preimpostazioni colo 2400 thernet 802.11b (mediante ada ilazioni PCL® 5c / PCL 6, HP-GL2 ⁿ Identificazione lavoro, Fascicolo a grane, Fogli intestazione, Adatta chivia e richiama impostazioni dr il kit fax opzionale), Ruota imma o ad A3, Creazione lavori fax	et di prova, Copia di libri, lama programmazione lavor re ttatori di terze parti) di prova, Creazione libretti, a nuovo formato pagina, iver, Riduzione/ingrandiment gine, Gestione lavori	
Stampa Risoluzione (max) Processore Memoria (std/max) Connettività Linguaggi PDL (standar Disco rigido Funzioni di stampa		automatica, Creazione la Cancellazione bordo, Colore s' Ai Ai Ethernet 10/100/10 Stampa da USB, Fronte/re Selezione copertine, Inser Separatori per trasparenti, Sele Immagine speculare	avori, Immagine negativa/specusingolo, Ripetizione immagine, Onnotazione, Interruzioni lavori von Qual Qual Qual Qual Qual Qual Qual Qual	riginali in formato misto, Spostar pluminosi, Trasparenti, Stampiglio lità delle immagini fino a 1200 x 1,5 GHz 2GB sistema più 1GB paging SB 2.0 ad alta velocità, Wireless E L Paper Specifications (XPS), emu 160 GB a, Stampa differita, Earth Smart, one carta per attributo, N-in-1, Fil di immagine, Risparmio toner, Ara Overlay, Stampa su fax (richiede ax server di rete, stampa su fax fini ni a una e due linee, comprende l Scansione su SMB o FTP, PDF co	mento immagine, Archivia e richi Itura Bates, Preimpostazioni color 2400 thernet 802.11b (mediante ada Idazioni PCL® 5c / PCL 6, HP-GL2™ Identificazione lavoro, Fascicolo o Igrane, Fogli intestazione, Adatta In tit fax opzionale), Ruota imma Identificazione lavori fax AN Fax), Varie soluzioni Xerox Al In funzione di ricerca, PDF/A, XPS,	et di prova, Copia di libri, iama programmazione lavori re ttatori di terze parti) di prova, Creazione libretti, a nuovo formato pagina, iver, Riduzione/ingrandiment gine, Gestione lavori	
Stampa Risoluzione (max) Processore Memoria (std/max) Connettività Linguaggi PDL (standar Disco rigido Funzioni di stampa	Standard Opzionale	automatica, Creazione la Cancellazione bordo, Colore s' Ai Ai Ethernet 10/100/10 Stampa da USB, Fronte/re Selezione copertine, Inser Separatori per trasparenti, Sele Immagine speculare Inoltro fax a e Scansione di rete, Scansione	avori, Immagine negativa/specusingolo, Ripetizione immagine, Onnotazione, Interruzioni lavori von Qual Qua	riginali in formato misto, Spostar pluminosi, Trasparenti, Stampiglio lità delle immagini fino a 1200 x 1,5 GHz 2GB sistema più 1GB paging SB 2.0 ad alta velocità, Wireless E L Paper Specifications (XPS), emu 160 GB a, Stampa differita, Earth Smart, one carta per attributo, N-in-1, Fil di immagine, Risparmio toner, Ara Overlay, Stampa su fax (richiede x server di rete, stampa su fax fini	mento immagine, Archivia e richi itura Bates, Preimpostazioni color 2400 thernet 802.11b (mediante ada ilazioni PCL® 5c / PCL 6, HP-GL2™ Identificazione lavoro, Fascicolo a grane, Fogli intestazione, Adatta chivia e richiama impostazioni dr il kit fax opzionale), Ruota imma o ad A3, Creazione lavori fax LAN Fax), Varie soluzioni Xerox Al n funzione di ricerca, PDF/A, XPS, USB	et di prova, Copia di libri, iama programmazione lavori re ttatori di terze parti) di prova, Creazione libretti, a nuovo formato pagina, iver, Riduzione/ingrandiment gine, Gestione lavori	
Stampa Risoluzione (max) Processore Memoria (std/max) Connettività Linguaggi PDL (standar Disco rigido Funzioni di stampa Fax Scansione	Standard Opzionale Standard	automatica, Creazione la Cancellazione bordo, Colore si Al Ethernet 10/100/10 Stampa da USB, Fronte/re Selezione copertine, Inser Separatori per trasparenti, Sele Immagine speculare Inoltro fax a e Scansione di rete, Scansione Scansione su PC Deskto	avori, Immagine negativa/specusingolo, Ripetizione immagine, Onnotazione, Interruzioni lavori vo Qual Adobe® PostScript® 3™, PDF, XM Adobe® Adobe® PostScript® 3™, PDF, XM Adobe® Adobe® Adobe® 3™, PDF, XM Adobe® Adobe® Adobe® 3™, PDF, XM Adobe® Adobe® A	riginali in formato misto, Spostar iluminosi, Trasparenti, Stampiglio iluminosi, Trasparenti, Stampiglio ilità delle immagini fino a 1200 x 1,5 GHz 2GB sistema più 1GB paging SB 2.0 ad alta velocità, Wireless EL Paper Specifications (XPS), emu 160 GB a, Stampa differita, Earth Smart, one carta per attributo, N-in-1, Fild il immagine, Risparmio toner, Ara Overlay, Stampa su fax (richiede x server di rete, stampa su fax finoni a una e due linee, comprende Scansione su SMB o FTP, PDF consione su dispositivo di memoria	mento immagine, Archivia e richi itura Bates, Preimpostazioni color 2400 thernet 802.11b (mediante ada ilazioni PCL® 5c / PCL 6, HP-GL2® Identificazione lavoro, Fascicolo o grane, Fogli intestazione, Adatta chivia e richiama impostazioni dr il kit fax opzionale), Ruota imma o ad A3, Creazione lavori fax LAN Fax), Varie soluzioni Xerox Al n funzione di ricerca, PDF/A, XPS, USB eCopy® ShareScan® 5.0, Xerox Si	et di prova, Copia di libri, iama programmazione lavor re ttatori di terze parti) di prova, Creazione libretti, a nuovo formato pagina, iver, Riduzione/ingrandimen gine, Gestione lavori	
Stampa Risoluzione (max) Processore Memoria (std/max) Connettività Linguaggi PDL (standar Disco rigido Funzioni di stampa	Standard Opzionale Standard	automatica, Creazione la Cancellazione bordo, Colore s' Al Ethernet 10/100/10 Stampa da USB, Fronte/re Selezione copertine, Inser Separatori per trasparenti, Sele Immagine speculare Inoltro fax a e Scansione di rete, Scansione Scansione su PC Deskte Contabilità standard Xerox (a Stampa protetta, Autenticazio Stampa protetta, Autenticazio Stampa protetta, Autenticazio Scansione la colore del contabilità standard Xerox (a Stampa protetta, Autenticazio Stampa protetta sta	avori, Immagine negativa/specusingolo, Ripetizione immagine, Onnotazione, Interruzioni lavori von Qual Qual Qual Qual Qual Qual Qual Qual	riginali in formato misto, Spostar iluminosi, Trasparenti, Stampiglici ilità delle immagini fino a 1200 x. 1,5 GHz 2GB sistema più 1GB paging SB 2.0 ad alta velocità, Wireless EL Paper Specifications (XPS), emu 160 GB a, Stampa differita, Earth Smart, one carta per attributo, N-in-1, Fildi immagine, Risparmio toner, Ara Overlay, Stampa su fax (richiede x server di rete, stampa su fax finni a una e due linee, comprende il Scansione su SMB o FTP, PDF consione su dispositivo di memoria el Partner, SMARTsend®, Nuance nail), disponibilità di ulteriori opzinali, disponibilità di ulteriori opzinali, Sovrascrittura disco rigido di p	mento immagine, Archivia e richi litura Bates, Preimpostazioni color 2400 thernet 802.11b (mediante ada lazioni PCL® 5c / PCL 6, HP-GL2® Identificazione lavoro, Fascicolo o ligrane, Fogli intestazione, Adatta chivia e richiama impostazioni dr il kit fax opzionale), Ruota imma lo ad A3, Creazione lavori fax LAN Fax), Varie soluzioni Xerox Al n funzione di ricerca, PDF/A, XPS, USB eCopy® ShareScan® 5.0, Xerox Si oni di contabilità di rete, Varie sol rotezione, PDF protetti da passw	et di prova, Copia di libri, iama programmazione lavor re ttatori di terze parti) di prova, Creazione libretti, a nuovo formato pagina, iver, Riduzione/ingrandimen gine, Gestione lavori lliance Partner PDF linearizzato, JPEG, TIFF martDocument Travel® luzioni Xerox Alliance Partner ord, Crittografia disco rigido	
Stampa Risoluzione (max) Processore Memoria (std/max) Connettività Linguaggi PDL (standar Disco rigido Funzioni di stampa Fax Scansione Contabilità	Standard Opzionale Standard Opzionale Standard	automatica, Creazione la Cancellazione bordo, Colore s' Al Ethernet 10/100/10 Stampa da USB, Fronte/re Selezione copertine, Inser Separatori per trasparenti, Sele Immagine speculare Inoltro fax a e Scansione di rete, Scansione Scansione su PC Deskte Contabilità standard Xerox (a Stampa protetta, Autenticazio Stampa protetta, Autenticazio Stampa protetta, Autenticazio Scansione la colore del contabilità standard Xerox (a Stampa protetta, Autenticazio Stampa protetta sta	avori, Immagine negativa/specusingolo, Ripetizione immagine, Onnotazione, Interruzioni lavori von Qual Qual Qual Qual Qual Qual Qual Qual	riginali in formato misto, Spostar iluminosi, Trasparenti, Stampiglici iltà delle immagini fino a 1200 x 1,5 GHz 2GB sistema più 1GB paging SB 2.0 ad alta velocità, Wireless EL Paper Specifications (XPS), emu 160 GB a, Stampa differita, Earth Smart, one carta per attributo, N-in-1, Fildi immagine, Risparmio toner, Ara Overlay, Stampa su fax (richiede x server di rete, stampa su fax fineni a una e due linee, comprende il Scansione su SMB o FTP, PDF consione su dispositivo di memoria e Partner, SMARTsend®, Nuance nail), disponibilità di ulteriori opziale, Sovrascrittura disco rigido di p IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, Certificale il a 1200 per sono con con con control il propositivo di pi prese, 802.1X, SNMP v3.0, Certificale il sulleriori organica di propositiva di ulteriori opziale, Sovrascrittura disco rigido di p IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, Certificale	mento immagine, Archivia e richi Itura Bates, Preimpostazioni color 2400 thernet 802.11b (mediante ada Idazioni PCL® 5c / PCL 6, HP-GL2® Identificazione lavoro, Fascicolo a Igrane, Fogli intestazione, Adatta chivia e richiama impostazioni dr il kit fax opzionale), Ruota imma o ad A3, Creazione lavori fax LAN Fax), Varie soluzioni Xerox AI n funzione di ricerca, PDF/A, XPS, USB eCopy® ShareScan® 5.0, Xerox Si coni di contabilità di rete, Varie sol rotezione, PDF protetti da passw cazione Common Criteria², EAL3:	et di prova, Copia di libri, iama programmazione lavor re ttatori di terze parti) di prova, Creazione libretti, a nuovo formato pagina, iver, Riduzione/ingrandimen gine, Gestione lavori lliance Partner PDF linearizzato, JPEG, TIFF martDocument Travel® luzioni Xerox Alliance Partner ord, Crittografia disco rigido	
Stampa Risoluzione (max) Processore Memoria (std/max) Connettività Linguaggi PDL (standar Disco rigido Funzioni di stampa Fax Scansione Contabilità	Standard Opzionale Standard Opzionale Standard Opzionale	automatica, Creazione la Cancellazione bordo, Colore s' Ai Ai Ethernet 10/100/10 Stampa da USB, Fronte/re Selezione copertine, Inser Separatori per trasparenti, Sele Immagine speculare Inoltro fax a e Scansione di rete, Scansione Scansione su PC Deskto Contabilità standard Xerox (a Stampa protetta, Autenticazio di cancella contabilità standard Xerox (a Stampa protetta, Autenticazio di cancella contabilità standard Xerox (a Stampa protetta, Autenticazio di cancella contabilità standard Xerox (a Stampa protetta, Autenticazio di cancella contabilità standard Xerox (a Stampa protetta, Autenticazio di cancella contabilità standard Xerox (a Stampa protetta, Autenticazio di cancella contabilità standard Xerox (a Stampa protetta, Autenticazio di cancella contabilità standard Xerox (a Stampa protetta, Autenticazio di cancella contabilità standard Xerox (a Stampa protetta, Autenticazio di cancella contabilità standard Xerox (a Stampa protetta, Autenticazio di cancella contabilità standard Xerox (a Stampa protetta, Autenticazio di cancella contabilità standard Xerox (a Stampa protetta, Autenticazio di cancella contabilità standard Xerox (a Stampa protetta) di cancella contabilità di cancella contabilità contabilità di cancella contabilità contabilità contabilità di cancella contabilità cont	avori, Immagine negativa/specusingolo, Ripetizione immagine, Onnotazione, Interruzioni lavori von Qual Qual Qual Qual Qual Qual Qual Qual	riginali in formato misto, Spostar iluminosi, Trasparenti, Stampiglici ilità delle immagini fino a 1200 x. 1,5 GHz 2GB sistema più 1GB paging SB 2.0 ad alta velocità, Wireless EL Paper Specifications (XPS), emu 160 GB a, Stampa differita, Earth Smart, one carta per attributo, N-in-1, Fildi immagine, Risparmio toner, Ara Overlay, Stampa su fax (richiede x server di rete, stampa su fax finni a una e due linee, comprende il Scansione su SMB o FTP, PDF consione su dispositivo di memoria el Partner, SMARTsend®, Nuance nail), disponibilità di ulteriori opzinali, disponibilità di ulteriori opzinali, Sovrascrittura disco rigido di p	mento immagine, Archivia e richi itura Bates, Preimpostazioni color 2400 thernet 802.11b (mediante ada ilazioni PCL® 5c / PCL 6, HP-GL2® Identificazione lavoro, Fascicolo o grane, Fogli intestazione, Adatta chivia e richiama impostazioni dr il kit fax opzionale), Ruota imma o ad A3, Creazione lavori fax LAN Fax), Varie soluzioni Xerox Al n funzione di ricerca, PDF/A, XPS, USB eCopy® ShareScan® 5.0, Xerox Si oni di contabilità di rete, Varie sol rotezione, PDF protetti da passw cazione Common Criteria², EAL3: cheda USB	et di prova, Copia di libri, iama programmazione lavor re ttatori di terze parti) di prova, Creazione libretti, ia nuovo formato pagina, iver, Riduzione/ingrandimen gine, Gestione lavori lliance Partner PDF linearizzato, JPEG, TIFF martDocument Travel® luzioni Xerox Alliance Partne ord, Crittografia disco rigido	

Opzionale solo con la WorkCentre 7525/7530/7535
 In attesa di certificazione











