



Stampante Xerox® Colour 550/560
Produttività più colore eccezionale
per tutti gli ambienti.

Produttività, scalabilità e qualità delle immagini professionale, all-in-one.

La stampante Xerox® Colour 550/560 coniuga qualità delle immagini da riferimento, gestione flessibile dei supporti e finitura professionale con flussi di lavoro efficienti, sicuri e personalizzabili, per offrire una soluzione di stampa economica adatta ad ogni ambiente.



Incrementate gli affari e produce autonomamente redditizie stampe a colori.

- Straordinaria qualità delle immagini 2400 x 2400 dpi con eccellente omogeneità del colore.
- Il toner EA (Emulsion Aggregation) a basso punto di fusione regala a tutte le vostre applicazioni una finitura di qualità offset con una definizione e un'uniformità straordinarie, testo nitido e luminosità brillanti.
- La Modalità stampa lucida produce stampe con una patinatura lucida.
- Velocità digitale, facilità di configurazione e flussi di lavoro automatizzati garantiscono rapidi tempi di lavorazione e la possibilità di eseguire le piccole tirature richieste oggiogiorno dai clienti.
- Soddisfa gli standard di certificazione Fogra.

Grande flessibilità per creare una gamma di applicazioni più ampia.

- La vastissima gamma di supporti gestiti vi consente di stampare in qualunque formato: dalle cartoline ai poster.
- Gestione di supporti patinati e non patinati con grammature fino a 300 g/m².
- Le opzioni di finitura inline offrono documenti di aspetto professionale con pinzatura, perforatura e piegatura per presentazioni, brochure, report e newsletter.
- Xerox® Integrated Colour Server di serie ed altre quattro opzioni server.
- La scelta di server di stampa aggiuntivi consente di ottimizzare la gestione del colore e semplificare i processi particolarmente laboriosi.
- Le capacità di stampa con dati variabili vi permettono di sfruttare al meglio le applicazioni personalizzate per direct mail.

Massima produttività dall'inizio alla fine

- Quattro vassoi carta interni standard più ulteriori opzioni di alimentazione ottimizzano il numero di fogli disponibili per le vostre tirature.
- Eccezionale velocità di stampa a 50/55 ppm e 60/65 ppm, a colori/in bianco e nero.
- Caricamento di carta e toner con macchina in funzione.
- La funzione fronte/retro automatica con supporti patinati e non patinati e grammature fino a 220 g/m² elimina la necessità di interventi manuali facendo risparmiare tempo.
- Una gamma di unità sostituibili dal cliente vi permette di eseguire personalmente gli interventi di manutenzione di base.
- Smart eSolutions® e MeterAssistant® raccolgono e analizzano i dati, inviandoli poi al supporto Xerox per una fatturazione semplice e accurata.

Ottimizzate i processi, risparmiate tempo e semplificate la gestione del dispositivo.


- Scansione, stampa, copia, fax e invio file – tutto contemporaneamente. La capacità multitasking massimizza la produttività in ufficio, permettendo a più utenti di eseguire simultaneamente attività diverse.
- Niente tempi di attesa per i lavori di stampa importanti. La funzione Print Around interrompe l'esecuzione di un lavoro che necessita di risorse mancanti (ad es. un diverso formato carta) e consente di stampare il successivo lavoro in coda.
- Driver di stampa e comunicazioni bidirezionali. Rendono disponibili svariate funzioni walk-up sul proprio desktop e consentono di visualizzare la coda di stampa e lo stato dei materiali di consumo dal proprio PC.
- Scansione di qualità superiore. Create file con ricerca testo sul dispositivo facili da recuperare – la tecnologia di compressione riduce il carico sulla rete per una rapida trasmissione.
- Perfetta automatizzazione dei flussi di lavoro comuni. Create fogli di flusso di lavoro per instradare automaticamente i documenti a destinazioni predefinite, quali indirizzi email, macchine fax e siti FTP/SMB.
- Gestione remota del dispositivo. Il server Web integrato CentreWare® IS automatizza l'installazione, la risoluzione dei problemi e la configurazione e aggiornamento delle funzioni.

Gestite i costi e risparmiate denaro.

- Customise print driver settings for economy and efficiency. Set two-sided printing, choose N-up for printing multiple pages on a single sheet as your default, or adjust settings for specific applications.
- Gestite e monitorate l'utilizzo del dispositivo con l'Auditron interno, che stabilisce dei limiti alle funzioni di un dispositivo a fini di analisi e fatturazione. Contabilità standard Xerox® fornisce dei report per garantire un maggiore controllo dei costi.

Implementate soluzioni di sicurezza per l'intera azienda senza ricorrere ad esperti IT e imparate a proteggere le vostre informazioni riservate.

- Stampa protetta protegge la riservatezza dei documenti trattenendo i lavori di stampa nella coda finché l'utente non inserisce la password.
- PDF protetti da password. È necessaria una password per aprire e visualizzare un documento scansionato riservato.
- La protezione dati ne salvaguarda la sicurezza crittografando i dati residenti sul dispositivo e cancellando elettronicamente le immagini sul disco rigido.
- La certificazione Common Criteria (ISO15408) al livello EAL3 per l'intero sistema garantisce la conformità della stampante Xerox® Colour 550/560 agli standard più severi ed alle normative più rigorose in materia di sicurezza.



Soluzione Xerox® Mobile Print

Xerox rende la stampa mobile più semplice e conveniente, salvaguardando la sicurezza del vostro business. Offriamo ai professionisti mobili del mondo d'oggi la libertà di inviare lavori di stampa da qualunque dispositivo abilitato alle e-mail.

Semplice. Soluzione Xerox® Mobile Print funziona con qualunque dispositivo abilitato alle e-mail. Niente software da caricare, niente ricerca online di informazioni sulla stampante, niente perdita di tempo a cercare l'applicazione appropriata. Inoltre, le operazioni di stampa non richiedono alcun ausilio da parte del personale di supporto amministrativo.

Che siate in viaggio o lavoriate in più sedi, potrete stampare documenti MS Office, come MS Word, Excel® e PowerPoint®, ed anche PDF.

Sicura. Stampate direttamente da dispositivi mobile recuperate i documenti presso un sistema multifunzione abilitato Xerox® mediante un codice di conferma protetto.

La Xerox® Colour 550/560 rispetta l'ambiente.

- Le opzioni "Earth Smart" sul vostro driver di stampa vi consentono di risparmiare carta e risorse impostando la modalità bozza 2-in1 come modalità predefinita.

- Il toner EA a basso punto di fusione garantisce un'alta qualità di stampa ad un punto di fusione più basso, con conseguente risparmio di energia.
- Anteprema di scansione consente di visualizzare i risultati prima che il documento venga stampato o inviato, facendo così risparmiare tempo ed energia.

- Invio/ricezione di fax senza utilizzo di carta. LAN Fax invia i fax direttamente dalle applicazioni sul proprio desktop. I fax in entrata possono essere visualizzati come immagini in anteprima sull'interfaccia utente, consentendovi di stampare solo ciò che è davvero necessario.

Produttività: più semplice, più efficiente.

La semplicità porta alla produttività. La stampante Xerox® Colour 550/560 semplifica il processo di acquisizione, modifica, gestione e archiviazione dei documenti. Le soluzioni di flusso di lavoro Xerox® sono il modo più semplice di collegare le persone alle informazioni ed agli strumenti di cui hanno bisogno per produrre un lavoro di qualità in modo più rapido, più accurato e più efficiente.

Soluzioni di flusso di lavoro produttive e versatili con un'interfaccia di facile utilizzo.

- Trasformate le informazioni cartacee in file digitali e inviatele al vostro desktop nel formato che preferite
- Mantenete la proprietà intellettuale sicura e ben organizzata con la funzione di instradamento e distribuzione automatizzati
- Gestite l'accesso al dispositivo e controllate i costi
- Monitorate e mantenete la contabilità dell'attività



Le soluzioni opzionali sono:

Xerox® Scan to PC Desktop®

Scan to PC Desktop colma il divario tra documenti Microsoft Office, PDF e documenti cartacei. Vi consente di personalizzare i menu di scansione sul vostro dispositivo Xerox® direttamente dal vostro desktop per un'acquisizione dei documenti personalizzata ed un'agevole gestione dei documenti sul desktop.

Xerox Secure Access Unified ID System®

Utilizzate i tesserini di identificazione dei dipendenti per accedere alle funzioni del sistema tramite avvicinamento o strisciata del tesserino. I dati possono poi essere resi disponibili per altre soluzioni per finalità di monitoraggio, contabilità o normative. La stampa Follow-You™ vi consente di inviare un documento ad una coda di stampa protetta e utilizza i vostri tesserini di identificazione per stampare il documento su qualunque stampante in rete dotata della funzione Accesso sicuro.

Equitrac Office®

Equitrac Office fornisce un flusso di lavoro di stampa mobile sicuro e conveniente e al contempo controlla i costi e semplifica l'amministrazione. Consente l'accesso single sign-on a dispositivi e servizi, a code di stampa personali per massimizzare la sicurezza e la mobilità dei documenti, e a regole per garantire un utilizzo economicamente efficiente della stampante.

Realizzate oggi la soluzione adatta alle vostre esigenze, ed espandetela parallelamente all'espandersi del vostro business.

Opzioni di alimentazione: Aggiungetene di nuove parallelamente all'espandersi della vostra produttività e dei supporti gestiti.

Alimentatore ad alta capacità: 2.000 fogli A4 fino a 220 g/m² patinata

- Eccezionale per report, presentazioni, mailer, ecc. ad elevata tiratura

Modulo alimentatore ad alta capacità oversize (OHCF) ad uno o due vassoi: 2.000-4.000 fogli da 330 x 488 mm per ciascun vassoio, fino a 300 g/m² patinata. Lo stabilizzatore carta riduce al minimo l'inclinazione; il sistema a rulli impedisce errori di alimentazione.

- Alimentazione affidabile per grandi quantità di carta patinata e consente applicazioni al vivo SRA3
- Alimentatore per buste e supporti di piccolo formato

Opzioni di finitura: Capacità di finitura in linea scalabili per stare sempre al passo con le vostre esigenze.

Vassoio di raccolta semplice

Cassetto di raccolta a sfalsamento

Stazione di finitura avanzata: Pinzatura multiposizione da 50 fogli e perforatura a 2/4 fori standard per carta patinata/non patinata.

Stazione di finitura professionale: Pinzatura multiposizione da 50 fogli e perforatura a 2/4 fori standard più unità libretto con doppia piegatura e piegatura centrale.

Stazioni di finitura di produzione leggera:

Queste versatili opzioni di finitura consentono di creare libretti patinati, brochure e mailer a doppia piegatura ed offrono fascicolazione, pinzatura e perforazione. Sono inoltre dotate di vassoio di alimentazione interposer. Possibilità di scelta tra stazione di finitura di produzione leggera, stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto o stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto e piegatrice.

- Il modulo taglierina SquareFold[®] accresce le capacità della vostra stazione di finitura con utili funzioni quali piegatura a squadra e rifilatura anteriore per produrre brochure e libretti altamente professionali
- La nuova GBC AdvancedPunch[™] consente di creare in-house documenti con una rilegatura professionale unificando stampa, fascicolazione e perforatura in un'unico, pratico passo. Potete scegliere tra vari stampi intercambiabili per ottenere i più diffusi tipi di rilegatura senza perforazione manuale, il che vi consente di accrescere la produttività, ridurre i costi e al contempo produrre documenti dall'aspetto professionale

Funzioni di produttività e sicurezza di serie nella vostra stampante Xerox[®] Colour 550/560.

Interfaccia utente a schermo sensibile a colori da 10,4" .

Copia alla velocità di 50 ppm a colori, 60 ppm in bianco e nero, anche fronte/retro.

Fax via G3 o IP Fax (SIP)

Scansione ad alta velocità, sia a colori che in bianco e nero, con conversione dati in svariati formati che possono essere protetti mediante password e salvati sul PC o supporti USB oppure inviati come allegati email.

Massima tranquillità grazie a funzioni di protezione integrate quali filtraggio IP, sovrascrittura immagini, stampa protetta, scansione su email crittografata, autenticazione e supporto IPv6 ed altre ancora.

In più, potete scegliere ulteriori opzioni come:

Xerox[®] Secure Access, Filigrana protetta, Gigabit Ethernet



Gamma di server opzionali per soddisfare ogni esigenza.

La stampante Xerox® Colour 550/560 offre una varietà vi dà tutto ciò che serve per produrre documenti a colori di qualità straordinaria. Scegliete quello più adatto al vostro ambiente in base al vostro flusso di lavoro, alle vostre applicazioni e preferenze.

Lo Xerox® Integrated Colour Server è fornito **standard** con ogni stampante Colour 550/560, regalando nuovi livelli di produttività alle funzionalità di scansione, copia, fax e stampa per le comunicazioni in ufficio.

Date slancio al vostro business con opzioni di server di stampa all'avanguardia del settore che garantiscono flessibilità senza uguali e prestazioni da riferimento, gestione del colore, impostazione, stampa variabile e molto altro ancora!



Xerox® Integrated Fierly® Colour Server

Traete vantaggio da grandi velocità di RIP e da un'eccezionale produttività e ottimizzate il vostro flusso di lavoro automatizzando l'invio di tipi di lavori ripetitivi grazie alle opzioni Hot Folder e Stampanti virtuali. Gli strumenti di gestione del colore Fierly ColorWise producono un colore vivido e accurato. E le sue capacità base di stampa con dati variabili vi consentono di personalizzare la produzione con testo, foto e grafici sempre diversi.

EX Print Server, Powered by Fierly®

Potete produrre efficaci documenti di marketing con un'ampia gamma di opzioni di output, quali identificazione automatica degli elementi di lavoro, eliminando così la necessità di riprogrammare i lavori. Fierly ColorWise offre un colore di alta qualità in modo semplice e rapido. Fierly Command Workstation riduce gli errori e gli sprechi. Supporta Adobe PDF Print Engine, per un flusso di lavoro PDF end-to-end nativo.

CX Print Server, con tecnologia Creo® Color Server

Funzioni avanzate e facilità di utilizzo abbinate ad un'eccellente qualità del colore per espandere la vostra gamma di servizi e le vostre opportunità di business. Creo Color Server abilita il flusso di lavoro automatizzato per ottenere sempre risultati a prova di errore.

Le sue superbe capacità di gestione e qualità del colore garantiscono risultati sempre straordinari. Connettività integrata al flusso di lavoro Prinergy e Adobe PDF Print Engine per un flusso di lavoro PDF end-to-end nativo.

Xerox® FreeFlow® Print Server


Grazie alla sua gestione del colore semplice ma avanzata con tecnologia Xerox® ConfidentColor, FreeFlow Print Server consente di produrre documenti di alta qualità. Coniuga funzioni eccezionali quali la Modalità Colore omogeneo, ed una tecnologia di imaging avanzata, Adobe PDF Print Engine, nonché funzioni di produzione e FreeFlow Print Server vi dà tutto ciò che serve per produrre documenti a colori di qualità straordinaria.

Create nuove ed entusiasmanti applicazioni – con una facile finitura inlinea.

Il mondo della stampa sta esplodendo con nuove applicazioni e nuovi modi di usare colore, supporti e opzioni di finitura. L'eccezionale qualità delle immagini, la vasta gamma di supporti, le flessibili opzioni di finitura, la modularità e le opzioni di server, abbinati ai flussi di lavoro a livello aziendale, rendono la stampante Xerox® Colour 550/560 la soluzione ideale per espandere gli affari permettendo di produrre in-house un maggior numero di applicazioni.

Stampa di produzione con flussi di lavoro a livello aziendale ad un prezzo accessibile.

Qualità delle immagini, facilità di utilizzo, produttività, gamma di supporti, opzioni di alimentazione e finitura e soluzioni di flusso di lavoro al top della classe sono tutte a portata di mano. Accrescete le vostre capacità di stampa a colori digitale e riducete i costi con la stampante Xerox® Colour 550/560.



- **Brochure** – Create facilmente redditizie brochure a colori con piegatura inline dall'aspetto altamente professionale
- **Presentazioni/Newsletter** – Le funzionalità di pinzatura e perforatura inline permettono di creare presentazioni e newsletter in modo rapido e semplice
- **Report** – L'inserimento di schede permette di organizzare al meglio report annuali e rendiconti finanziari, mentre la pinzatura e la pratica perforatura a 2/4 fori o la GBC AdvancedPunch bloccano saldamente le pagine
- **Poster** – La più ampia gamma di supporti vi consente di produrre sfavillanti poster su robusti supporti patinati – fino al formato SRA3
- **Libretti** – Piegatura e pinzatura a sella automatizzata su carta patinata – e finanche con inserti – regalano rapidamente ad applicazioni come cataloghi di vendita e libri fotografici un aspetto altamente professionale
- **Supporti personalizzati e applicazioni fotografiche** – Colore impeccabile e qualità delle immagini con finitura fotografica vi garantiranno una forte e redditizia domanda di applicazioni fotografiche

Caratteristiche tecniche della stampante Xerox® Colour 550/560

Risoluzione

- Stampa/Copia: 2400 x 2400 dpi
Scansione: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
- Retini: 600, 300, 200 e 150 punti raggruppati, 200 linee ruotate¹
- Percorso di stampa del controller: 600 x 600 x 8 dpi

Tecnologia

- Capacità di caricamento carta e toner col dispositivo in funzione
- Tecnologia di registrazione avanzata per un maggiore controllo, ±1,2 mm sul bordo iniziale, da fronte a retro
- Impostazione carta personalizzata/profilo di allineamento
- Toner con basso punto di fusione EA di Xerox®
- Unità sostituibili Smart Kit® per toner, fotoricettori, fusore, Charge Corotron, contenitore di scarto, punti metallici

Scanner integrato

- Capacità di 250 fogli.
- 50 ppm a colori/65 ppm in b/n in modalità copia; 50 ppm a colori/ 80 ppm in b/n in modalità scansione di rete
- Originali fino ad A3 in grammature da 38 a 105 g/m²
- Alimentatore fronte/retro automatico (DADF)

Produttività/Velocità di stampa

- Ciclo di funzionamento²: 300.000
- Volume di stampa medio mensile³: Da 10.000 a 50.000 pagine al mese

Xerox® Colour 550/560 Colore

- A4
 - 50/60 ppm (64–105 g/m²) non patinata
 - 35/43 ppm (106–176 g/m²) non patinata, (106–150 g/m²) patinata
 - 25/30 ppm (177–300 g/m²) non patinata, (151–300 g/m²) patinata
- A3
 - 25/30 ppm (64–105 g/m²) non patinata
 - 19/21 ppm (106–176 g/m²) non patinata, (106–150 g/m²) patinata
 - 14/14 ppm (177–300 g/m²) non patinata, (151–300 g/m²) patinata
- SRA3
 - 22/27 ppm (64–105 g/m²) non patinata
 - 15/19 ppm (106–176 g/m²) non patinata, (106–150 g/m²) patinata
 - 12/12 ppm (177–300 g/m²) non patinata, (151–300 g/m²) patinata

Xerox® Colour 550/560 Bianco e nero

- A4
 - 55/65 ppm (64–176 g/m²) non patinata;
 - 35/43 ppm (177–300 g/m²) non patinata, (106–176 g/m²) patinata
 - 25/30 ppm (177–300 g/m²) patinata
- A3
 - 27/33 ppm (64–176 g/m²) non patinata
 - 19/21 ppm (177–300 g/m²) non patinata, (106–176 g/m²) patinata
 - 14/14 (177–300 g/m²) patinata
- SRA3
 - 25/29 ppm (64–176 g/m²) non patinata
 - 15/19 ppm (177–300 g/m²) non patinata, (106–176 g/m²) patinata
 - 12/12 (177–300 g/m²) patinata

Carta

Flessibilità/Grammature

- Vassoi interni 64-220 g/m² patinata e non patinata
 - Vassoio 1 da 500 fogli SRA3, Vassoio 2 da 500 fogli A3, Vassoio 3 da 870 fogli A4, Vassoio 4 da 1.140 fogli A4
- Bypass da 250 fogli fino a 300 g/m²
 - Formato carta minimo 148 x 105 mm (SEF)
- HCF e OHCF opzionale da 2.000 fogli (1 o 2 vassoi)

Capacità e gestione (A4)

- 3.260 fogli std / 7.260 max
- Stampa fronte/retro: Automatica fino a 220 g/m². Manuale fino a 300 g/m² dal vassoio bypass

Opzioni di alimentazione e finitura

Alimentatore ad alta capacità (HCF)

- A4, 2.000 fogli fino a 220 g/m²

Alimentatore ad alta capacità oversize (OHFC) a uno o due vassoi

- 64–300 g/m² non patinata, 106–300 g/m² patinata
- 182 x 250 mm – da B5 a SRA3/330 x 488 mm
- Fronte/retro automatico fino a 220 g/m². Fronte/retro manuale fino a 300 g/m²
- Modulo a uno o due vassoi: 2.000 fogli 4.000 fogli
- Alimentatore per buste e supporti di piccolo formato opzionale

Vassoio di raccolta semplice/Vassoio di raccolta a sfalsamento

- Impilamento da 500 fogli

Stazione di finitura avanzata

- Vassoio superiore da 500 fogli, vassoio per fascicolazione da 3.000 fogli
- Pinzatura multiposizione, fino a 50 fogli, perforatura

Stazione di finitura professionale

- Vassoio superiore da 500 fogli, vassoio per fascicolazione da 1.500 fogli
- Pinzatura fino a 50 fogli
- Perforatura
- Unità libretto con doppia piegatura, pinzatura centrale fino a 15 fogli non patinati, 7 fogli da 106-176 g/m² patinati, 5 fogli da 177-220 g/m² patinati

Stazione di finitura di produzione leggera

- Vassoio superiore da 500 fogli, vassoio per fascicolazione da 3.000 fogli
- Perforazione e pinzatura multiposizione
- Pinzatura fino a 100 fogli
- Interposer da 200 fogli

Stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto – comprende tutte le funzioni della stazione di finitura di produzione leggera più:

- Libretto con doppia piegatura o con pinzatura centrale fino a 25 fogli (100 pagine con imposizione con supporti di 80 g/m²)

Stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto e piegatrice – comprende tutte le funzioni della stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto più:

- Modulo di piegatura opzionale per piegatura tripla/a Z su formato A3/A4

Modulo tagliarina SquareFold®

- Piegatura a squadra fino a 25 fogli
- Rifilatura anteriore tra 2 e 20 mm con incrementi di 0,1 mm
- Grammature carta da 64 a 300 g/m² patinata e non patinata

GBC AdvancedPunch™

- Configurazioni di perforatura disponibili nel formato A4
- Sono inclusi vari stampi intercambiabili

Pinzatrice esterna

- Pinza fino a 50 fogli di 90 g/m²

Credenziali per colori selezionati/arti grafiche

- Certificazione Fogra. PANTONE Matching System, PANTONE Goe e PANTONE Plus, APPE¹

Xerox® Integrated Colour Server (standard)

Caratteristiche hardware

- Unità disco rigido da minimo 120 GB, 2 GB RAM
- Schermo sensibile piatto a colori da 10,45DSq
- Interfaccia Ethernet (10 MBTX/sec, 100 MBTX/sec, 1000 MBTX/sec opzionale)

Ambienti client supportati

- Windows XP SP1 e versioni successive (32 e 64 bit), Server 2003/2008 (32 e 64 bit), Vista (32 e 64 bit), Windows 7 (32 e 64 bit), Mac OS 10.4 e versioni successive, Citrix, Driver personalizzato per Unix: AIX 5 v5.3, HP UX 11.0/11i v2, Solaris 8/9/10, Linux Fedora Core 1/5, Red Hat ES4, SUSE 10/11

- Citrix, certificazione WHQL¹

Linguaggi PDL e formati dati

- PDF, XPS®, emulazione PCL® 6, HP-GL2 (inoltre diretto), Adobe® PostScript® 3™ opzionale, TIFF, JPEG

Scansione

- Scansione su email, Scansione su cartella, su PC, su mailbox (privata e pubblica), le opzioni includono Scansione su USB, FTP, SMB, Desk, PDF con ricerca testo, PDF/A, XPS, Antepima

Sicurezza

- Stampa protetta standard, Autenticazione con LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF protetto da password, Crittografia FIPS 140-2, Email crittografata S/MIME, IPsec, 802.1x, SNMP v3.0, Email su SSL, Sovrascrittura immagini (Immediata, Programmata, Su richiesta), Crittografia dati su disco rigido, Registro di controllo opzionale CAC, Secure Access Unified ID System®, IPv6 Ready, Crittografia a 256 bit, Certificazione Common Criteria

Altre opzioni

- USB, Lettore di media card, Kit di abilitazione Common Access Card, Opzioni di contabilità, Extensible Interface Platform (EIP) abilitata, Interfaccia dispositivo esterno, Mobile/Smartphone Print

Ampia scelta di server di stampa

- Xerox® Integrated Fiery® Colour Server
- FreeFlow® Print Server
- CX Print Server, Powered by Creo®
- EX Print Server, Powered by Fiery®

Requisiti elettrici

- Stampante 220–240 VCA 50/60 Hz
- Opzioni: 100–240 VCA 50/60 Hz
- Finitura/alimentazione opzionale:
 - Ciascun modulo richiede 100–240 VCA 50/60 Hz

Dimensioni stampante

Altezza 1.391,5 mm, Larghezza 1.574 mm, Profondità 787 mm

¹ A seconda del server di stampa/controller selezionato

² Ciclo di funzionamento – Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ Volume di stampa medio mensile – La produzione mensile di output stimata su base regolare